





لقح طفلك

في هولندا يتم حقن جميع الأطفال ضد الأمراضِ المعدية. ويسمى ذلك تلقيح. بهذه الطريقة نحمي طفلك من الأمراض المعدية الخطيرة. أيضا الأطفال الذين هم ليسوا مواليد هولندا ولكنهم مقيمين هنا، يتم تلقيحهم. ويتم في ذلك الالتزام ببرنامج التلقيح الهولندي. يتم ترجمة برنامج بلدك الأصلي إلى الهولندية وعلى الساس ذلك يتم النظر في ما هي التلقيحات التي يجب أن يتم تقديمها. وذلك يتعلق بعمر طفلك والتلقيحات التي حصل عليها

الطبيب يقيم ما هي التلقيحات التي يحتاج إليها طفلك. عندما تكون لديك كتاب تلقيحات من بلدك الأصلي، فالرجاء عرضها

في هذا المنشور نقدم لكم المعلومات عن التلقيحات المختلفة. وفيه أيضاً ماذا بإمكانك فعله عندما يعاني طفلك من التلقيح.

من المهم أن يتم أختتام برنامج التلقيح بأكمله. هكذا يحصل . طفلك على أفضل حماية من الأمراض المعدية.

التلقيحات مجانية لطفلك. الدولة الهولندية تسد تكليفاتها.

برنامج التلقيحات

- شلل الأطفال

- الحصبة الألمانية إنفلوانزا الهيموفيلوس

- ألتهاب البنومونيا - التهاب السحايا - التهاب الكبد ب - سرطان الرحم

- النكّاف

يتم تقديم التلقيحات حسب برنامج التلقيحات للأطفال المولودين في هولندا. عندما يأتي طفلك للإقامة في هولندا في عمر متقدم، فمن الممكن أن يكون قد تم تقديم بعض التلقيحات في بلد آخر. في تلك الحالة يتم تعديل البرنامج. الطبيب يشرح لك ما هي التلقيحات التي يحتاجها طفلك. الطبيب أو الممرضة تقوم بالتنقيح. عندما تكون لديك أسئلة أو تريد المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالطبيب أو الممرضة.

هل كان طفلك مريضا أم يتناول الأدوية؟ هل كان طفلك مريضا مرضا شديدا أو يتناول الأدوية؟ أم كان

طفلك قد خضع للعلاج من قبل طبيب؟ أم هل تظن أن طفلك قد يكون مريضاً؟ أخبر الطبيب أو الممرضة بذلك قبل التلقيح.

ما هي الأمراض التي يتم التلقيح ضدها؟ بعض الأمراض المعدية خطيرة وصعبة العلاج. لذا فإنه من حكمة أن تلقح طفلك في كل الحالات. من الممكن تلقيح طفلك ضد هذه الأمراض:

– الخناق – السعال الديكي

- الكزاز

برنامج التلقيحات

	المرحلة 1 شهران	3 أشهر	4 أشهر	11 شهرا	14 شهرا	ا <b>لمرحلة</b> 2 4 سنوات	ا <b>لمرحلة</b> 3 9 سنوات	ا <b>لمرحلة</b> 4 12 سنة
التلقيح 1	الختاق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الاطفال، إنفلونزا الهيموفيلوس والتهاب الكيد ب	الخناق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الاطفال، إنفلونزا الهيموفيلوس والتهاب الكبد ب	الخناق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الاطفال، إنفلونزا الهيموفيلوس والتهاب الكبد ب	الخناق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الاطفال، إنفلونزا الهيموفيلوس والتهاب الكيد ب	النكاف، الحصية، الحصية الألمانية	الخناق، السعال الديكي، الكواز، شلل الاطفال	الخناق، الكزاز، شلل الأطفال	فيروس الورم الحلمي البشري ( 3 مرات تلقيح واحد )
التلقيح 2	التهاب البنومونيا	التهاب البنومونيا	التهاب البنومونيا	التهاب البنومونيا	نيسوية سحائية		النكاف، الخصية، الخصية الالمانية	

\*صالح بدءا من 1 أغسطس 2011

الحصبة الحصبة الألمانية نيسرية سحائية فيروس الورم الحلمي البشري إنفلونزا الهيموفيلوس التهاب الكبد ب التهاب البنومونيا النكاف الخناق السعال الديكي الكزاز شلل الأطفال

ما هي الأمراض التي يتم حماية طفلك منها بالتلقيح؟ الخناق هو التهاب خطير للحلق. عندما يعاني طفلك من الخناق قد يخنق بسبب ذلك الالتهاب. قد يتم أيضا الإضرار بالجهاز العصبي.

الكزاز عندما يعاني طفلك من الكزاز قد تتشنج عضلاته، بما في ذلك العضلات التي يستعملها الطفل للبلع والتنفس. حينها قد يخنق طفلك. من الممكن أن يصاب الطفل بالكزاز عندما يتم عضه من قبل حيوان، مثلا أرنب، أو عندما تدخل نفايات الطريق في حرح.

الطريق في جرح. **شلل الأطفال** اسمه البوليو مياليتيس وعندما يصاب طفلك بها قد يُشل.

إنفلونزا الهيموفيلوس عندما يصاب طفلك بجراثيم الهيموفيلوس قد يمرض ببعض الأمراض مثل التهاب السحايا، التهاب لسان المزمار، التهاب الرئتين، التهاب المفاصل أو تسمم الدم.

التهاب الكبد ب هو إلتها للكبد. في بعض الأحيان يكون الالتهاب باقي وحينها يصير الشخص حامل للفيروس. قد يتضرر الكبد كثيرا من ذلك ويحدث السرطان في الكبد في وقت لاحق. وذلك يؤدي إلى الوفاة. التهاب الكبد مرض معدي أي بإمكان الآخرين أن يمرضوا أيضا مثلا عندما يتصلوا بدم فيه تلك الفيروس. عندما يتم إصابة الأطفال بالفيروس يكون هناك احتمال كبير أنهم يصيرون حاملين للفيروس. عندما تكونين حاملا وأنت مصابة بفايروس التهاب الكبد ب يحصل طفلك على تلقيحات إضافية في غضون 48 من الولادة.

التهاب البنومونيا عندما يصاب طفلك بالتهاب البنومونيا قد يمرض ببعض الأمراض مثل: التهاب السحايا، تسمم الدم، التهاب الرئتين، الالتهاب الشعبي أو التهاب الأذن الوسطى. قد يصاب طفلك بضرر دائم مثل الصمم، الصرع أو تخلف عقلي أو اضطرابات في النمو. من خلال التهاب الأعضاء يضطر الطبيب أحيانا إلى بتر ذراع أو ساق. وقد يؤدي التهاب البنومونيا إلى وفاة طفلك. هناك الكثير من أنواع من التهاب البنومونيا. التلقيح ساطفل من الأنباء الأكثر انتشابا

يحمى الطفل من الأنواع الأكثر انتشاراً.

النكاف هو مرض في الغدد اللعابية. من المكن ملاحظته من خلال خد منفوخ. قد تؤدي الإصابة بالنكاف إلى التهاب السحايا. إلى جانب ذلك قد يصاب طفلك بالتهاب في خصيته أو مبيضها وقد يسبب ذلك في العقم.

الحصبة عندما يصاب طفلك بالحصبة يكون ليده حمى مرتفعة وطفح جلدي. قد يمرض طفلك مرضا شديدا. ومن الممكن أن تؤدي الحصبة إلى التهاب في الأذن، الالتهاب الشعبي، التهاب الرئتين أو التهاب في الدماغ. في حالات شديدة قد تؤدي الإصابة بالحصبة إلى الوفاة.

ألحصبة الألمانية هي على وجه الخصوص خطير أثناء الحمل. إذا كانت بنتك حامل في المستقبل وتصاب بالحصبة الألمانية فهناك احتمال كبير بأن طفلها سيولد بإعاقة. قد يكون الطفل أصم أو أعمى أو يعاني من عيب في القلب أو تخلف عقلي. قد يضيع الحمل أيضا بسبب الحصبة الألمانية.

نيسرية سحائية عندما يصاب طفلك بالنيسرية السحائية قد يمرض بالالتهاب السحائي وتسمم الدم وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة. قد يصير طفلك أصم أو يصاب بتخلف عقلي، مشكلات في التعليم ومشكلات في السلوكيات. قد يضطر الطبيب إلى بتر ذراع أو ساق بسبب التهاب الأعضاء.

فيروس الورم الحلمي البشري قد تصاب بنتك بسرطان الرحم بسبب الإصابة بفيروس الورم الحلمي البشري. هناك بعض الأنواع من فيروس الورم الحلمي البشري. التلقيح يحمي من الأنواع الأكثر انتشارا.

## قد تكون للتلقيحات آثار جانبية

ما هي الآثار الجانبية التي قد يعاني منها طفلك؟ نظام المناعة للرضع السليمين والأطفال الأكبر سنا تقدر على التلقيحات بشكل حيد والتلقيحات تزيد في قوة نظام المناعة. عندما تم تلقيح طفلك قد يمرض بشكل خفّيف لوقت قصير. رِدة الفعل تختلف من طفل إلى طفل. الظاهرات التالية كثيرًا ما

- بقعة حمراء، تورم أو ألم في البقعة التي تم فيها التلقيح - الألم عند تحرك الذراع أو الساع التي تم فيها التلقيح - النوم المضطرب عند الرضع أو النوم المفرط

- قد يغمي الأطفال الذين تفوق أعمارهم 4 سنوات بسبب التوترات قبل التلقيح أكثر الآثار الجانبية تحدث في يوم التلقيح وتكون قد اختفت في غضون يومين. عند التلقيحات ضد النكاف، الحصبة، الحصبة الثلاث المثالة التعديد التناسبة المناسبة المن الألمانية تظهر الآثار الجانبية بعدٍ 5 إلى 21 يوما من التلقِيح. هل لديك قلَّق عن طفلك؟ أو تُدُوم الحمَّي والكسل أكثر من يومين؟ شاور طِبيبك العائلي. عندمًا يتم تلقيح طفلك ضد أكثر من مرض في أن واحد لا يزيد ذلك من حدة مرضه.

• عندما يكون طفلك يعاني من ألم في ذراعه أو ساقه التي تم فيها التلقيح فحاول أن تجنب لمسها لأن اللمس قد يزيد في

 لا تهز طفلك أبدا حتى ولو شرق أو لا يتنفس لبعض الوقت. عندما تهز طفلك قد يصاب دماغه بالضرر. لذا فمن الأمثل أن تدق خده او تقرص رجله.

هل يقلقك حال طفلك؟ هل ترى ان طِفلك مريض جدا بسبب التلقيح؟ هل يعاني طَفلكَ من أثر جانبي غريب؟ اتصل بطبيبك العائلي أو اذهب إليه. فبإمكان طبيبك

العائلي أن ينصحك أو يفحص طفلك. أو يفحص طفلك أو يفحص طفلك المحتلفة في يوم هل يبكي طفلك كثيرا؟ أو يشعر بالألم في وقت لاحق في يوم التلقيح؟ فبإمكانك أن تعطي طفلك الباراسيتامول. لا تفعل ذلكٍ كُثرا والتزم بالجرعة المنصُّوحة بها المتعلق بعمر ووزن الطفل. اقرأ دائما الملحق الطبي.

قم دائبا بالإبلاغ عن الآثار الجانبية

هِلْ يعاني طفلك من آثار جانبية بعد التلقيح؟ قم بإبلاغ الطبيب او الممرضة التي قامت بتقديم التلقيح عند الزيارة التالية. هكذاً تكون مطلعة على وضع طفلك الخاص. كل الأثار الجانبية لِلتَلْقيحات يتم تسجيلها في هولندا ويتم بحثها. فلذلك مهم جدا ان تقوم بإبلاغها.

ماذا يقوم به المعهد الوطني للصحة العمومية والبيئة؟ المعهد الوطني للصحة العمومية والبيئة يمكن طفلك من المشاركة في النظام الوَّطني للتلقيح. المعهد يرسل لك بطاقات التلقيح. حافظ عليها جيداً واحضرها معك عندمًا يتم دعوتك للتلقيحات. المعهد يملك بيانات طفلك ويستعمل تلك البيانات فقك للبرنامج الوطني للتلقيح. المعهد يسجل أيضا ما هي التلقيحات التي حصل عليها طفلك في هولندا.

إلى أين يجب أن تذهب للتلقيحات؟

يُعتِّنِي مُركّزُ الخُدمات الصّحية البلدّي أو مركز للأطفال والشباب والأسرة بتنفيذ التلقيحات. أحدهما يرسل لك دعوة للحصول على ماذا بإمكانك فعله ضد الآثار الجانبية؟

بإمكانك القيام ببعض الأمور للتقلص من الآثار الجانبية. قدم التسلية والاهتمام والإلهاء للتقلص من الم الحقن.

• إذا كان طفلك لديه الحمى فتأكد من أن يظل باردا. لا تلبسه الكثير من الملابس، فقط مثلا ملابس داخلية. لا تضع طفلك مِعك في الفراش فذلك ساخِن جداً. اترك طفلك في فراشه تحت ملحَّفة. بإمكانك أيضا أن تبلل طفلك بمنديل مبلل. لا داعى لإعطاء الباراسيتامول لطفلك. وتأكد من أنه يشرب من

إذا كأن طَّفلك يتقيأ ضعه على بطنه ورأسه علي جنب تحت الرقابة (وذلك على وجه الخصوص للرضع والأطفال الصغار). هكذا لا يمكن أن يدخل القيء إلى الرئتين. بالرغم من احتمال التقيؤ ينصح بوضع طفلك على ظهره للنوم.

> تم نشر هذا المنشور من قبل: المؤسسة الحكومية للصحة العامة والبيئة RIVM

عنوان المراسلة: BA Bilthoven 3720. | Postbus 1 الموقع الإلكتروني:

www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma www.facebook.com/rvp.vaccinaties

لقد تم إعداد هذه المعلومات في شراكة مع المركز الصحي البلدي بهولندا.

تُرجم هذا المنشور من طرف الجهاز المركزي لطالبي اللجوء COA وهو مخصص لطالبي اللجوء. وقد قامت المؤسسة الحكومية للصّحة العامّة RIVM بالحرص على مراقبة ترجمة النص الهولندي إلى اللغة العربية بعناية. إلا إن مؤسسة RIVM مع ذلك لا تقبل أية مسؤولية عن أي ضرر قد ينبثق عن أخطاء أو هفوات محتملة في ترجمة هذا المنشور مهما كانت. النص الهولندي للمنشور هو النص المعتمد.

سبتمبر (أيلول) 2013